

Instructie verwijzen

U wordt door Innatoss op de hoogte gesteld van de uitslag en de betekenis van het bloedonderzoek. U stelt de patiënt op de hoogte van de uitslag. Indien er bij een patiënt aanwijzingen voor chronische Q-koorts zijn aangetroffen, verwijst u deze patiënt door naar een internist-infectioloog in een van de ziekenhuizen met veel ervaring in de diagnose en behandeling van chronische Q-koorts:

- Chantal Rovers, Radboudumc in Nijmegen (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – Q-koorts expertisecentrum)
- Corine Delsing, Medisch Spectrum Twente in Enschede (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)
- Jacqueline Buijs, Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)
- Jan-Jelrik Oosterheert, UMC Utrecht in Utrecht (Kies: Interne geneeskunde – infectieziekten – regulier)
- Kitty Sliker, Bernhoven ziekenhuis in Uden (Kies: Interne geneeskunde – infectieziekten – Q-koorts verwijsafpraak)
- Linda Kampschreur, Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden (Kies: Interne geneeskunde – infectieziekten – regulier)
- Marjan van Apeldoorn of Thijs ten Doesschate, Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)
- Marjo van Kasteren, Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)

U kunt via Zorgdomein verwijzen.

Annuleren Zorgvraag selecteren

Ik wil	Medisch specialistische zorg	Interne geneeskunde
<input type="text" value="Q Zorg vinden..."/> Diagnostiek > Teleconsultatie > Medisch specialistische zorg > Paramedische zorg > Aanvullende zorg > Geestelijke gezondheidszorg > Jeugdzorg > Verpleging, verzorging & thuiszorg > Verblijf & wonen > Welzijn > Hulpmiddelen >	Allergologie > Anesthesiologie, pijn- en palliatieve geneeskunde > Cardiologie > Dermatologie > Geriatrie > Gynaecologie-verloskunde > Heelkunde > Interne geneeskunde > Kindergeneeskunde > Klinische genetica > KNO-heelkunde > Longziekten > Maag-darm-leverziekten > Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie > Neurologie - Neurochirurgie > Oogheelkunde > Orthopedie > Plastische chirurgie > Reumatologie >	Buikklachten Chronische vermoeidheid eci Endocriene aandoeningen Diabetes mellitus Osteoporose Schildklierafwijkingen Overige zorgvragen Endocriene aandoeningen Gewichtsdeling eci Hematologische aandoeningen Anemie IJzergebreksanemie Stollingsstoornissen Verdenking hematologische maligniteit Verhoogde bezinking Overige zorgvragen Hematologische aandoeningen Infectieziekten Koorts eci Nefrologische aandoeningen

Bij “*voorkeur specialist*”:

Naam van 1 van bovenstaande specialisten

Bij “*reden van verwijzing*”:

Verdenking chronische Q-koorts op basis van Q-screen

U kunt dit consult als een reguliere verwijzing declareren.

Wachttijden

Bovenstaande Internist-infectiologen zijn op de hoogte van de Q-screen. Zij triëren de verwijzingen zelf. De gemiddelde wachttijden zijn 1 tot maximaal 4 weken.